

PRZEDMIAR ROBÓT
Osada Zwierzyniec ul. Biłgorajska 9**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym
ADRES INWESTYCJI : Osada Zwierzyniec ul. Biłgorajska 9, 22-470 Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Piłżowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018r.

WYKONAWCA :


Data opracowania
czerwiec 2018r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		15A - BUDYNEK MIESZKALNY			
1	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0430-09	2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR AT 9	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie z zestawem do montażu ocynkowane powlekane, ok. 2,00mb - montaż wsporników ław mocowanych do pokrycia z blachy trapezowej	szt.		
d.1	0104-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie ocynkowane ogniowo powlekane z zestawem montażowym	szt.		
d.1	0104-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		15B - BUDYNEK GOSPODACZY			
4	Kalkulacja in-	Naprawa instalacji odgromowej	szt.		
d.2	dywidualna	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		15C - OGRODZENIE I UTWARDZENIE TERENU			
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.3	0108-05	0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
6	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - materiał do przekazania Zamawiającemu	m ²		
d.3	0307-03	105.00*1.50	m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
7	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki o oczkach 55x55mm drut fi 2,8mm, wysokości 1.5 m na słupkach stalowych 42x2000x1,5 ocynkowane ogniowo i powlekane w rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych w stopkach betonowych 30x30x100cm	m		
d.3	1804-11	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
8	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.3	0126-01	42.00*1.40	m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	42.00*1.40	m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.3	0101-02	Krotność = 3 42.00*1.40	m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/32mm -grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.3	0204-05	42.00*1.20	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/32mm - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu łącznie do 8 cm	m ²		
d.3	0204-06	Krotność = 8 42.00*1.20	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
13	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm z dostawą kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010	m ²		
d.3	0104-05	42.00*1.20	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
14	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z dostawą kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010	m ²		
d.3	0104-06	Krotność = 10 42.00*1.20	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i grafitowej 10x20cm grubość 6 cm typu "Holland" na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03	42.00*1.20	m ²	50.400	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50.400
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8 cm	m		
d.3	0407-05	na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	81.600	
		7.00+35.00+33.80+5.80			
				RAZEM	81.600
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10	m		
d.3	0407-06	m	m	3.000	
		3.00			
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.3	0505-01	42.00*2*1.00	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim przy uprawie mecha-	ha		
d.3	0405-04	nicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha	0.010	
		0.01			
				RAZEM	0.010
20	KNR 2-23	Deszczowanie terenów zielonych po wysiewie nawozów	ha		
d.3	0207-04	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
21	KNR 4-04	Wywóz ziemi	m ³		
d.3	1101-02	42.00*0.49	m ³	20.580	
				RAZEM	20.580