



# MAPIS

**BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI**

mgr inż. Adam Potocki

ul. Lubelska 7/17, 23-400 Biłgoraj

NIP: 918-163-32-09

tel.: 535-212-226; e-mail: potockiadam@wp.pl

Egz. 1

INWESTOR:

Roztoczański Park Narodowy  
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

STADIUM:

**PRZEDMIAR ROBÓT**

TEMAT:

**"Rozbiórka budynków i budowli  
w Roztoczańskim Parku Narodowym".**LOKALIZACJA  
INWESTYCJI:

Kosobudy 107, dz. nr 62/1, gm. Zwierzyniec

BRANŻA:

budowlana

**KODY CPV:**

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1: Roboty rozbiórkowe

Opracował:

mgr inż. Adam Potocki

BIŁGORAJ, marzec 2019r.

## **SPIS ZAWARTOŚCI**

1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości	2
3. Strona tytułowa przedmiaru robót	3
4. Przedmiar robót	4-5

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Rozbiórka budynków i budowli - Kosobudy 107

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień


45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków i budowli w Roztoczańskim Parku Narodowym  
ADRES INWESTYCJI : Kosobudy 107, dz. nr 62/1, gmina Zwierzyniec  
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy  
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potocki (konstrukcyjno - budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019r.

---

WYKONAWCA :



Data opracowania  
marzec 2019r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
<b>1</b>		<b>STODOŁA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Dach</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 12.50*4.89*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.25</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.50*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - podbitka 4.89*0.25*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.89</b>
4 d.1.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 12.50*4.89*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.25</b>
5 d.1.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 12.50*4.89*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.25</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekro- ju do 300 cm2 6.75*4+11.78*2	m m	50.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.56</b>
<b>1.2</b>		<b>Ściany zewnętrzne</b>			
7 d.1.2	KNR 4-01 0432-03	Demontaż bram drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnia- nych 3.55*3.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.66</b>
8 d.1.2	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk (2.92+2.94+5.68+5.68+2.92+2.94)*3.05+0.50*2.84*3.23*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.74</b>
9 d.1.2	KNR 4-04 0102-09	Rozebranie słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie ce- mentowej (0.65*0.38+0.27*0.38)*4*3.10+0.37*0.65*3.10*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.32</b>
<b>1.3</b>		<b>Posadzki, fundamenty</b>			
10 d.1.3	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 5.37*3.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.94</b>
11 d.1.3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 8*3.90	m m	31.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.20</b>
12 d.1.3	KNR 4-01 0101-04 analogia	Zdjęcie warstwy polepy posadzkowej 6.80*3.30*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.49</b>
13 d.1.3	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej 0.76*0.76*1.00*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.62</b>
14 d.1.3	KNR 2-01 0230-01 analogia	Zasypywanie wykopów koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z dostawą kruszywa 0/2 f3 0.76*0.76*1.00*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.62</b>
15 d.1.3	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zasypki fundamentów Is=0,98 0.76*0.76*1.00*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.62</b>
16 d.1.3	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - grubość warstwy 15cm wraz z rozplantowaniem	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
		12.01*6.98*0.10	m <sup>3</sup>	8.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.38</b>
17 d.1.3	KNR 2-21 0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 0.01	ha ha	 0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
18 d.1.3	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów Krotność = 3 0.01	ha ha	 0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
<b>1.4</b>		<b>Przygotowanie materiałów porozbiórkowych do użytku, transport materiałów do magazynu</b>			
19 d.1.4	KNR 4-04 1005-03	Przygotowanie krawędziaków i bali z rozbiórki do użytku (oczyszczenie z gwoździ, mocowań itp.) 0.12*0.12*22*4.89+6.75*4*0.16*0.16+11.78*2*0.16*0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.84</b>
20 d.1.4	KNR 4-04 1005-01	Przygotowanie desek z rozbiórki do użytku (oczyszczenie z gwoździ, mocowań itp.) 4.89*0.03+21.60*0.03+88.74*0.03+20.94*0.035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.19</b>
21 d.1.4	KNR 4-04 1007-02	Przygotowanie blachy ocynkowanej z rozbiórki do użytku 12.50*4.89*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.25</b>
22 d.1.4	KNR 4-04 1001-04	Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku 732.00+462.00	szt. szt.	 1 194.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 194.00</b>
23 d.1.4	Kalkulacja in- dywidualna	Załadowanie, wywiezienie i złożenie materiałów z rozbiórki do magazynu RPN w Kosobudach 100A (blacha, elementy drewniane, cegła) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.5</b>		<b>Dokumentacja formalno - prawna</b>			
24 d.1.5	Kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej terenu po rozbiórkach - wprowadzenie zmian w ewidencji budynków 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>