



mgr inż. Adam Potocki
ul. Lubelska 7/17, 23-400 Białgora
NIP: 918-163-32-09
tel.: 535-212-226; e-mail: potockiadam@wp.pl

Egz. 1

INVESTOR:

Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

STADIUM:

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT:

**„Wymiana pokrycia i konstrukcji dachu
na sanitariacie przy Stawach Echo”.**

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

22-470 Zwierzyniec, dz. nr 22,
ident. działki 062015 5.0012.AR 2.22

KATEGORIA OBIEKTU:

III

BRANŽA:

budowlana

Opracował:

mgr inż. Adam Potocki

mgr inż. Adam Potocki
upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej
Nr LUB/0097/OWOK/07

BIŁGORAJ, maj 2020r.

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości	2
3. Strona tytułowa przedmiaru robót	3
4. Przedmiar robót	4-6

PRZEDMIAR ROBÓT

"Wymiana pokrycia i konstrukcji dachu na sanitariacie przy Stawach Echo"


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : "Wymiana pokrycia i konstrukcji dachu na sanitariacie przy Stawach Echo"
ADRES INWESTYCJI : 22-470 Zwierzyniec, dz. nr 22, ident. działki 062015_5.0012.AR_2.22
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Piłżowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2020r.

WYKONAWCA :


mgr inż. Adam Potocki
upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej
NN/LUB/0007/OWOK/07

Data opracowania
maj 2020r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0403-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachu z gontów drewnianych wraz z ich utylizacją 2.31*2*6.98	m ² m ²	 32.248	
				RAZEM	32.248
2	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu wraz z ich utyli- zacją 2.31*2*6.98	m ² m ²	 32.248	
				RAZEM	32.248
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie rynny wraz z ich utylizacją 2.70*0.25	m ² m ²	 0.675	
				RAZEM	0.675
4	KNR 4-02 d.1 0144-01	Demontaż zbiornika wody wraz z osprzętem wraz z ich utylizacją 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z ich utylizacją 2.31*2*6.98	m ² m ²	 32.248	
				RAZEM	32.248
6	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - podbitka wraz z ich utylizacją 2.23*4*0.10+6.78*0.20*2	m ² m ²	 3.604	
				RAZEM	3.604
7	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian zewnętrznych drewnianych z desek wraz z ich utyli- zacją 2.40*2	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
8	KNR 2-02 d.2 1218-03	Montaż (dospawanie) kotew gwintowanych fi12 do konstrukcji stalowej sani- tariatu 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR-W 2-02 d.2 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - drewno klasy C24 im- pregnowane (7.26*2+2.45*2)*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	 0.381	
				RAZEM	0.381
10	KNR-W 2-02 d.2 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - klasa C24 0.07*0.12*2.40*9+0.07*0.12*2.20*10	m ³ m ³	 0.366	
				RAZEM	0.366
11	KNR-W 2-02 d.2 0408-01	Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - klasa C24 0.04*0.12*2.91*10*2	m ³ m ³	 0.279	
				RAZEM	0.279
12	KNR-W 2-02 d.2 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.032*0.12*2.40*4	m ³ m ³	 0.037	
				RAZEM	0.037
13	KNR K 5 d.2 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej - deska 3,2cm drewno kla- sy C24 impregnowane 7.37*2	m m	 14.740	
				RAZEM	14.740
14	KNR K-05 d.2 0102-01	Mocowanie folii FWK wstępnego krycia 2.40*7.37+7.37*2.20	m ² m ²	 33.902	
				RAZEM	33.902
15	KNR K-05 d.2 0104-03	Montaż kontrłat 25x50 mm na dachu, rozstaw krokwi do 100 cm - drewno klasy C24 impregnowane 2.40*7.37+7.37*2.20	m ² m ²	 33.902	
				RAZEM	33.902
16	NNRNKB d.2 202 0421-01	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - drewno klasy C24 impregnowane 2.40*7.37+7.37*2.20	m ² m ²	 33.902	
				RAZEM	33.902
17	KNR-W 2-02 d.2 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm - gąsior 7.40*0.30	m ² m ²	 2.220	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.220
18	KNR-W 2-02 d.2 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm - wiatrownice i obróbki desek okapowych 2.50*2*0.20+2.30*2*0.20+7.40*2*0.25	m ² m ²	5.620	
				RAZEM	5.620
19	KNR-W 2-02 d.2 0508-02	Pokrycie dachów panelami dachowymi 2.40*7.37+7.37*2.20	m ² m ²	33.902	
				RAZEM	33.902
20	KNR-W 2-02 d.2 20202-01 analogia	Ruszt z łąt drewnianych 40x50mm impregnowanych pod okładzinę ścian z desek 2.00*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2-02 d.2 0410-01 analogia	Wykonanie drewnianej elewacji z desek liściastych o wym. 100x22mm. Deski impregnowane bezbarwnie trójfunkcyjnie. Wilgotność drewna ok. 16% +/- 2%. 2.00*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 0-18 d.2 2613-03	Montaż podbitki zadaszenia z blachy trapezowej perforowanej 6.78*0.75+6.78*0.45+2.40*2*0.20+2.20*2*0.20	m ² m ²	9.976	
				RAZEM	9.976