




Egz. 1

INWESTOR:	Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
STADIUM:	PRZEDMIAR ROBÓT
TEMAT:	Osada Florianka 105: -Remont budynków w osadzie Florianka 105 (Izba Leśna)
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Osada Florianka 105 - dz. nr 859, ident. działki 060207_5.0012.859, obręb Górecko Stare, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA:	budowlana, elektryczna
Opracował:	mgr inż. Adam Potocki <div style="text-align: right;">  mgr inż. Adam Potocki upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej Nr LUB/0097/OWOK/07 </div>
BIŁGORAJ, grudzień 2019r.	

SPIS ZAWARTOŚCI PRZEDMIARU ROBÓT

1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości	2
3. Strona tytułowa	3
4. Przedmiar robót	4-7

PRZEDMIAR ROBÓT Osada Florianka 105 (Izba Leśna)


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Osada Florianka 105
ADRES INWESTYCJI : Osada Florianka 105 - dz. nr 859, 060207_5.0012.859, 22-470 Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2019r.

WYKONAWCA :


mgr inż. Adam Potocki
upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej
Nr LUB.0007.OWOK/07

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia dachowego, konserwacja elewacji i utwardzenie terenu Zielonej Sali			
1.1		Utwardzenie terenu			
1	KNR 2-31 d.1. 0101-05 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 7.75*6.15+1.50*8.00	m ² m ²	 59.663	 59.663
				RAZEM	59.663
2	KNR 2-31 d.1. 0101-06 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2.4 7.75*6.15+1.50*8.00	m ² m ²	 59.663	 59.663
				RAZEM	59.663
3	KNR 2-31 d.1. 0204-05 1	Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/32mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 7.75*6.15+1.50*8.00	m ² m ²	 59.663	 59.663
				RAZEM	59.663
4	KNR 2-31 d.1. 0204-06 1	Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/32mm - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu łącznie do 12 cm Krotność = 5 7.75*6.15+1.50*8.00	m ² m ²	 59.663	 59.663
				RAZEM	59.663
5	KNR 2-31 d.1. 0104-05 1	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm z dostawą kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 7.75*6.15+1.50*8.00	m ² m ²	 59.663	 59.663
				RAZEM	59.663
6	KNR 2-31 d.1. 0104-06 1	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z dostawą kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 do łącznie 20cm Krotność = 10 7.75*6.15+1.50*8.00	m ² m ²	 59.663	 59.663
				RAZEM	59.663
7	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnie z cegły klinkierowej na podsypce cementowo-piaskowej - bruk klinkierowy 20x10cm gatunek 2 7.75*6.15+1.50*8.00	m ² m ²	 59.663	 59.663
				RAZEM	59.663
8	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1	Obrzeża betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8.00+1.50+1.50	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
9	KNR 4-01 d.1. 0101-08 1	Rozplantowanie ziemi z wykopów (7.75*6.15+1.50*8.00)*3	m ² m ²	 178.988	 178.988
				RAZEM	178.988
1.2		Konserwacja ścian drewnianych			
10	KNR 4-01 d.1. 0427-02 2	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 6.75*2.10	m ² m ²	 14.175	 14.175
				RAZEM	14.175
11	KNR 4-01 d.1. 0404-01 2 z.sz. 2.2. 9908-01	Uzupełnienie ścian drewnianych z brusów w miejscu po zdemontowanych i zniszczonych brusach - materiały porozbiórkowe przekaze Zamawiający 6.75*2.10	m ² m ²	 14.175	 14.175
				RAZEM	14.175
12	KNR 4-01 d.1. 0615-09 2	Dwukrotne odgrzybianie ścian z bali, słupów i belek - przedmiar obejmuje ściany obustronnie 65.50*2.10+2.74*0.90+0.90*2*6.40	m ² m ²	 151.536	 151.536
				RAZEM	151.536
13	KNR 4-01 d.1. 0629-05 2	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ścian z bali - przedmiar obejmuje ściany obustronnie 65.50*2.10+2.74*0.90+0.90*2*6.40	m ² m ²	 151.536	 151.536
				RAZEM	151.536

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 d.1. 1036-01	Wykonanie poziomego rusztu z łąt drewnianych 25x40mm w odstępach 50cm pod okładzinę ścian wewnętrznych z desek	m ²		
2		6.75*2.10*2+4.70*2.10-1.00*2.00	m ²	36.220	
				RAZEM	36.220
15	KNR 0-21 d.1. 4004-01	Obicie ścian wewnętrznych z brusów deskami świerkowymi o szer. 14 cm	m ²		
2		6.75*2.10*2+4.70*2.10-1.00*2.00	m ²	36.220	
				RAZEM	36.220
1.3		Sufit z desek			
16	KNR 0-21 d.1. 4007-01	Ślepa podłoga z desek o wym. 2,8x20cm układanych na zakład - materiał porozbiórkowy przekaze Zamawiający	m ²		
3		6.80*4.90	m ²	33.320	
				RAZEM	33.320
1.4		Wymiana pokrycia dachowego			
17	KNR 4-01 d.1. 0521-04	Rozebranie pokrycia z gontów drewnianych	m ²		
4		5.80*14.20*2	m ²	164.720	
				RAZEM	164.720
18	KNR 4-01 d.1. 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod gontem drewnianym - przyjęto 10% powierzchni dachu do wymiany ołoczenia	m ²		
4		5.80*14.20*2*10%	m ²	16.472	
				RAZEM	16.472
19	KNR 4-01 d.1. 0414-11	Wymiana wiatrownic	m		
4		5.80*4	m	23.200	
				RAZEM	23.200
20	KNR AT-09 d.1. 0302-01	Krycie dachu gontami struganymi świerkowymi impregnowanymi ciśnienio- wo dwuwarstwowo o wym. ok. 28x8cm na łątach	m ²		
4		5.80*14.20*2	m ²	164.720	
				RAZEM	164.720
21	KNR AT-09 d.1. 0302-07	Pokrycie z gontów - dodatek za wykonanie rzędu okapowego	m		
4		14.20*2	m	28.400	
				RAZEM	28.400
22	Kalkulacja d.1. indywidualna	Wywóz z utylizacją gontu z rozbiórki	kpl.		
4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana pokrycia dachowego i konserwacja elewacji Stodoły			
2.1		Konserwacja ścian drewnianych			
23	KNR 4-01 d.2. 0615-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian z desek - przedmiar obejmuje ściany obustronnie	m ²		
1		(15.00*2+7.44*2)*3.00*2+0.50*3.72*3.64*8	m ²	323.443	
				RAZEM	323.443
24	KNR 4-01 d.2. 0629-05	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ścian z bali - przedmiar obejmuje ściany obustronnie	m ²		
1		(15.00*2+7.44*2)*3.00*2+0.50*3.72*3.64*8	m ²	323.443	
				RAZEM	323.443
25	Kalkulacja d.2. indywidualna	Dobicie luźnych desek elewacyjnych	szt		
1		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
2.2		Wymiana pokrycia dachowego			
26	KNR 4-01 d.2. 0414-11	Wymiana wiatrownic	m		
2		4*6.50	m	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2. 2	KNR 19-01 0426-01	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci do 85 % 6.50*2*15.20	m ² m ²	 197.600	
				RAZEM	197.600
28 d.2. 2	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod gontem drewnianym - przyjęto 10% powierzchni dachu do wymiany ołacenia 6.50*2*15.20*10%	m ² m ²	 19.760	
				RAZEM	19.760
29 d.2. 2	KNR AT-09 0402-01	Strzecha słomiana - pokrycie dachu słomą 6.50*2*15.20	m ² m ²	 197.600	
				RAZEM	197.600
30 d.2. 2	KNR AT-09 0402-02	Strzecha słomiana - kalenica 15.20	m m	 15.200	
				RAZEM	15.200
31 d.2. 2	Kalkulacja indywidualna	Wywóz z utylizacją strzechy z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wymiana pokrycia dachowego i konserwacja elewacji leśniczówki Szklarzówka Izba Leśna			
3.1		Konserwacja ścian drewnianych			
32 d.3. 1	KNR 4-01 0615-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian z desek - przedmiar obejmuje ściany jednostronnie 7.40*2*2.80+19.00*2.80*2+2.55*4*2.63-(0.96*0.84*4+0.63*0.40+0.72*0.85*4+0.83*1.90+1.14*1.80)	m ² m ²	 165.111	
				RAZEM	165.111
33 d.3. 1	KNR 4-01 0629-05	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ścian z bali - przedmiar obejmuje ściany obustronnie 7.40*2*2.80+19.00*2.80*2+2.55*4*2.63-(0.96*0.84*4+0.63*0.40+0.72*0.85*4+0.83*1.90+1.14*1.80)	m ² m ²	 165.111	
				RAZEM	165.111
34 d.3. 1	TZKBNK XX 2901-02	Przygotowanie stolarki okiennej i drzwiowej do renowacji - oczyszczenie z kuchu, rdzy, farby itp. 0.96*0.84*4+0.63*0.40+0.72*0.85*4+0.83*1.90+1.14*1.80	m ² m ²	 9.555	
				RAZEM	9.555
35 d.3. 1	TZKBNK XX 3001-01	Gruntowanie okien obustronnie (0.96*0.84*4+0.63*0.40+0.72*0.85*4)*2	m ² m ²	 11.851	
				RAZEM	11.851
36 d.3. 1	TZKBNK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi obustronnie (0.83*1.90+1.14*1.80)*2	m ² m ²	 7.258	
				RAZEM	7.258
37 d.3. 1	TZKBNK XX 3005-01	Zabezpieczenie okien impregnatem ochronno-dekoracyjnym (0.96*0.84*4+0.63*0.40+0.72*0.85*4)*2	m ² m ²	 11.851	
				RAZEM	11.851
38 d.3. 1	TZKBNK XX 3005-02	Zabezpieczenie drzwi impregnatem ochronno-dekoracyjnym (0.83*1.90+1.14*1.80)*2	m ² m ²	 7.258	
				RAZEM	7.258
3.2		Wymiana pokrycia dachowego			
39 d.3. 2	KNR 4-01 0521-04	Rozebranie pokrycia z gontów drewnianych 0.50*4.20*6.20*4+2.20*3.00*2+(19.65+12.60)*0.50*6.30*2	m ² m ²	 268.455	
				RAZEM	268.455

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 4-01 d.3. 0414-09 2	Wymiana łączenia dachu pod gontem drewnianym - przyjęto 10% powierzchni dachu do wymiany ołączenia (0.50*4.20*6.20*4+2.20*3.00*2+(19.65+12.60)*0.50*6.30*2)*10%	m ² m ²	 26.846	
				RAZEM	26.846
41	KNR 4-01 d.3. 0414-11 2	Wymiana wiatrownic 3.20*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
42	KNR AT-09 d.3. 0302-01 2	Krycie dachu gontami struganymi świerkowymi impregnowanymi ciśnienio- wo dwuwarstwowo o wym. ok. 28x8cm na łatach 0.50*4.20*6.20*4+2.20*3.00*2+(19.65+12.60)*0.50*6.30*2	m ² m ²	 268.455	
				RAZEM	268.455
43	KNR AT-09 d.3. 0302-07 2	Pokrycie z gontów - dodatek za wykonanie rzędu okapowego 8.40*2+19.65*2	m m	 56.100	
				RAZEM	56.100
44	KNR 4-01 d.3. 0533-01 2	Wymiana obróbek blacharskich kominów z blachy miedzianej gr. 0,5mm łącznie z patynowaniem (0.60+0.60+0.60*2+0.50*4)*0.18	m ² m ²	 0.792	
				RAZEM	0.792
45	Kalkulacja d.3. indywidualna 2	Wywóz z utylizacją gontu z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.3 Wymiana instalacji odgromowej					
46	KNR-W 4-03 d.3. 1140-06 3	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na dachu stro- mym 6.13*2+11.20+2.92*2	m m	 29.300	
				RAZEM	29.300
47	KNR 13-14 d.3. 0301-01 3	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na ścianach budynku 6*4	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
48	KNR 13-14 d.3. 0301-04 3	Uziom poziomy wykonany bednarką ocynkowaną o przekroju do 200 mm ² ułożoną w ziemi z mechanicznym wykopem 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
49	KNR 13-14 d.3. 0302-03 3	Uziom pionowy o długości 3 m wbity w ziemię 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 5 d.3. 1304-01 3	Badania i pomiary instalacji odgromowej z przekazaniem Zamawiającemu protokołu z pomiarów 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4