



# MAPI S

**BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI**

mgr inż. Adam Potocki

ul. Lubelska 7/17, 23-400 Biłgoraj

NIP: 918-163-32-09

tel.: 535-212-226; e-mail: potockiadam@wp.pl

Egz. 1

INWESTOR:	Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
STADIUM:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
TEMAT:	<b>Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym - <u>Osada Obrocz 136</u> -</b>
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Osada Obrocz 136 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA:	budowlana

--

Opracował:	mgr inż. Adam Potocki  mgr inż. Adam Potocki upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej Nr LUB/0097/OWOK/07
------------	--

BIŁGORAJ, marzec 2020r.

### **SPIS ZAWARTOŚCI PRZEDMIARU ROBÓT**

1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości przedmiaru robót	2
<b>3. Strona tytułowa przedmiaru robót</b>	<b>3</b>
<b>4. Przedmiar robót</b>	<b>4</b>
<b>5. Dokumentacja fotograficzna</b>	<b>5-7</b>

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Par-**  
**ku Narodowym - Osada Obrocz 136 Etap II**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**


45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45442100-8 Roboty malarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym  
ADRES INWESTYCJI : Osada Obrocz 136, 22-470 Zwierzyniec  
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy  
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec  
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : marzec 2020r.

---

WYKONAWCA :

  
mgr inż. Adam Potocki  
upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej  
Nr LUB/0097/OWOK/07

Data opracowania  
marzec 2020r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>BUDYNEK GOSPODARCZY</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-01	2.93*0.40+2.63*1.00*2+0.55*2*3.00*2+10.00*0.50+4.00*0.50	m <sup>2</sup>	20.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.032</b>
2	DC 19 0707-01	Przygotowanie podłoża elewacji poprzez frezowanie całej powierzchni mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1		5.60*3.15+0.55*3.00*3+10.00*3.12+3.50*0.50*2*3.50+2.63*2.07+2.63*3.10+2.93*1.94+0.55*3.10*3+0.15*3.10*6-20.032	m <sup>2</sup>	73.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.19</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-01	2.93*0.40+2.63*1.00*2+0.55*2*3.00*2+10.00*0.50+4.00*0.50	m <sup>2</sup>	20.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.032</b>
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02	5	szt.	5.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	5.60*3.15+0.55*3.00*3+10.00*3.12+3.50*0.50*2*3.50+2.63*2.07+2.63*3.10+2.93*1.94+0.55*3.10*3+0.15*3.10*6-20.032	m <sup>2</sup>	73.194	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.194</b>
6	KNR AT-31	Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	5.60*3.15+0.55*3.00*3+10.00*3.12+3.50*0.50*2*3.50+2.63*2.07+2.63*3.10+2.93*1.94+0.55*3.10*3+0.15*3.10*6	m <sup>2</sup>	93.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.226</b>
7	ZKNR C-2	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe, nacięcie	m		
d.1	0817-08	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8	KNR 0-33	Hydrofobizacja powierzchni elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1	0128-01	(0.55+0.55+0.55+2.63+2.63+2.93+0.55+0.55+5.60+0.55+0.55+10.00)*0.70	m <sup>2</sup>	19.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.348</b>
9	TZKNBK XX	Przygotowanie stolarki drzwiowej do renowacji - oczyszczenie z kuchen, rdzy, farby itp.	m <sup>2</sup>		
d.1	2901-02	(0.72*0.80+2.03*0.91+1.37*2.04+3.07*3.00)*2	m <sup>2</sup>	28.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.856</b>
10	TZKNBK XX	Gruntowanie drzwi i okien obustronnie	m <sup>2</sup>		
d.1	3001-02	(0.72*0.80+2.03*0.91+1.37*2.04+3.07*3.00)*2+(0.90*0.70+0.96*0.73+0.70*0.91+0.70*0.91)*2	m <sup>2</sup>	34.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.066</b>
11	TZKNBK XX	Zabezpieczenie drzwi impregnatem ochronno-dekoracyjnym	m <sup>2</sup>		
d.1	3005-02	(0.72*0.80+2.03*0.91+1.37*2.04+3.07*3.00)*2	m <sup>2</sup>	28.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.856</b>
12	TZKNBK XX	Przygotowanie stolarki okiennej do renowacji - oczyszczenie z kuchen, rdzy, farby itp.	m <sup>2</sup>		
d.1	2901-02	(0.90*0.70+0.96*0.73+0.70*0.91+0.70*0.91)*2	m <sup>2</sup>	5.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.210</b>
13	TZKNBK XX	Zabezpieczenie okien impregnatem ochronno-dekoracyjnym	m <sup>2</sup>		
d.1	3005-01	(0.90*0.70+0.96*0.73+0.70*0.91+0.70*0.91)*2	m <sup>2</sup>	5.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.210</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną czarną okuć drzwiowych z wstępnym oczyszczeniem	szt.		
d.1	1212-55	12	szt.	12.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji z desek	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	3.00*3.00+2.93*3.10+3.12*3.10+3.00*3.10*2	m <sup>2</sup>	46.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.355</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie ścian drewnianych impregnatem bezbarwnym rozpuszczalnikowym trójfunkcyjnym	m <sup>2</sup>		
d.1	0631-01	3.00*1.00+2.93*1.00+3.12*1.00+3.00*1.00*2	m <sup>2</sup>	15.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.050</b>











