



MAPIS

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI


mgr inż. Adam Potocki

ul. Lubelska 7/17, 23-400 Biłgoraj

NIP: 918-163-32-09

tel.: 535-212-226; e-mail: potockiadam@wp.pl

Egz. 1

INWESTOR:	Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
STADIUM:	PRZEDMIAR ROBÓT
TEMAT:	<u>„Remont piwniczek w osadach leśnych w Roztoczańskim Parku Narodowym”</u> <u>Piwniczka nr 1</u>
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	23-400 Zwierzyniec, dz. nr 858, identyfikator działki 060207_5.0012.858 gmina Józefów, obręb Górecko Stare, osada Florianka Komanówka
BRANŻA:	budowlana
Opracował:	mgr inż. Adam Potocki mgr inż. Adam Potocki  mgr inż. Adam Potocki upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej Nr LUB/0097/OWOK/07
BIŁGORAJ czerwiec 2020r.	

SPIS ZAWARTOŚCI PRZEDMIARU ROBÓT

1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości	2
3. Strona tytułowa przedmiaru robót	3
4. Przedmiar robót	4-6

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont piwniczek w osadzie Florianka Komanówka - piwniczka nr 1


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262522-6 Roboty murarskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwniczek w osadzie Florianka Komanówka - piwniczka nr 1
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 858, identyfikator działki 060207_5.0012.858, gmina Józefów, obręb Górecko Stare
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Płazowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020r.

WYKONAWCA :


mgr inż. Adam Potocki
upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej
Nr LUB/0097/OWOK/07

Data opracowania
czerwiec 2020r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Wykopy fundamentowe na odkład pod izolację	m³		
d.1	0216-01	1.00*1.60*6.40*2+2.50*1.60*1.00	m³	24.480	
				RAZEM	24.480
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m²		
d.1	0125-02	3.33*4.27	m²	14.219	
				RAZEM	14.219
4	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m²		
d.1	0125-06	Krotność = 3 3.33*4.27	m²	14.219	
				RAZEM	14.219
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m²		
d.1	0430-06	1.64*1.90*2	m²	6.232	
				RAZEM	6.232
6	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m²		
d.1	0426-02	0.50*1.18*1.30*3+0.50*0.80*0.90*2+1.77*1.44	m²	5.570	
				RAZEM	5.570
7	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian zewnętrznych pod izolację	m²		
d.1	2608-01	6.30*5.00+6.00	m²	37.500	
				RAZEM	37.500
8	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym ścian pod wyrównanie tynkiem	m²		
d.1	2608-03	6.30*5.00+6.00	m²	37.500	
				RAZEM	37.500
9	KNR AT 27	Wyrównanie ścian zewnętrznych zaprawą cementową o średniej grubości 1 cm	m²		
d.1	0104-01	6.30*5.00+6.00	m²	37.500	
				RAZEM	37.500
10	KNR 2-02	Ściany zewnętrzne z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m²		
d.1	0104-01	1.60*0.50*2	m²	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR 2-02	Żelbetowe sklepienie łukowe	m²		
d.1	0216-01	3.20*2.40	m²	7.680	
				RAZEM	7.680
12	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone stal AIIIIN	t		
d.1	0259-02	(21*2+16*2)*0.62*0.001	t	0.046	
				RAZEM	0.046
13	KNR 9-14	Pokrycia dachów w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej SBS oraz pap wierzchniej krycia typu SBS antykorozyjnej wraz z gruntowaniem	m²		
d.1	0102-01	6.30*5.00+6.00+2.35*2+0.50*1.24*2	m²	43.440	
				RAZEM	43.440
14	KNR 2-02	Izolacje z folii gr. 0,3mm	m²		
d.1	0607-02	6.30*5.00+6.00+2.35*2+0.50*1.24*2	m²	43.440	
				RAZEM	43.440
15	KNR 2-02	Izolacje z geowłókniny dyfuzyjno - separacyjnej	m²		
d.1	0607-02	6.30*5.00+6.00+2.35*2+0.50*1.24*2	m²	43.440	
				RAZEM	43.440
16	KNR 2-02	Izolacje z maty drenażowej	m²		
d.1	0607-02	6.30*5.00+6.00+2.35*2+0.50*1.24*2	m²	43.440	
				RAZEM	43.440
17	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów	m³		
d.1	0230-01	1.00*1.60*6.40*2+2.50*1.60*1.00	m³	24.480	
	analogia			RAZEM	24.480
18	KNR-W 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zasypki fundamentów Is=0,98	m³		
d.1	0228-03	1.00*1.60*6.40*2+2.50*1.60*1.00	m³	24.480	
				RAZEM	24.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 8.50*5.00	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
20	KNR 2-01 d.1 0510-02	Humusowanie (czarnoziem) skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu Krotność = 6 8.50*5.00	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
2		Ścianka oporowa i chodnik			
21	KNR 2-01 d.2 0216-01	Wykopy fundamentowe na odkład pod ściankę 5.00*1.00*1.10	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500
22	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe na podłożu gruntowym C8/10 5.00*0.40*0.10	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
23	KNR-W 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - beton C25/30 5.00*0.25*0.30	m ³ m ³	 0.375	
				RAZEM	0.375
24	KNR-W 2-02 d.2 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone stal AIIIIN (5*28+6*50+10)*0.62*0.001	t t	 0.279	
				RAZEM	0.279
25	KNR-W 2-02 d.2 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m 5.00*2.70	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
26	KNR-W 2-02 d.2 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian Krotność = 10 5.00*2.70	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
27	Kalkulacja indywidualna d.2	Dostawa i montaż kątowników ze stali nierdzewnej do betonu pod połączenie ścian żelbetowej z istniejącym murem 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 2-02 d.2 0517-02 analogia	Montaż płyt osb-3 gr. 22mm pod obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0.22*5.00	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
29	KNR-W 2-02 d.2 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm 5.50*0.50	m ² m ²	 2.750	
				RAZEM	2.750
30	KNR 2-01 d.2 0230-01 analogia	Zasypywanie wykopów koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z dostawą kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 5.00*1.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR-W 2-01 d.2 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zasyпки fundamentów Is=0,98 5.00*1.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe na podłożu gruntowym C8/10 pod chodnik 3.00*0.12	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
33	KNR 2-31 d.2 0502-01	Opaska z płyt betonowych szarych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 17.50	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
34	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa C8/10 z oporem 4.00*0.045	m ³ m ³	 0.180	
				RAZEM	0.180
35	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
3		Roboty wewnętrzne			
36	KNR 0-17 d.3 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian wewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.33*3.68+3.57*2	m ²	26.754	
				RAZEM	26.754
37	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.3	0308-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach	m ²		
d.3	0101-05	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR AT-27	Wyrównanie ścian wewnętrznych zaprawą cementową o średniej grubości 1 cm	m ²		
d.3	0104-01	5.33*3.68+3.57*2	m ²	26.754	
				RAZEM	26.754
40	KNR AT-27	Wyrównanie ścian wewnętrznych zaprawą cementową - pogrubienie o 0,5 cm	m ²		
d.3	0104-02	Krotność = 4 5.33*3.68+3.57*2	m ²	26.754	
				RAZEM	26.754
41	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym ścian pod wyrównanie tynkiem	m ²		
d.3	2608-03	5.33*3.68+3.57*2	m ²	26.754	
				RAZEM	26.754
42	KNR 2-02	Ścianki murowane wewnątrz z różnych materiałów	m ²		
d.3	0120-06	2.00*1.30	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
43	KNR 2-02	Oszprycowanie i rozłożenie pacą grzebieniową gr. 12mm zaprawy klejowej na ścianach i suficie	m ²		
d.3	0803-01	5.33*3.68+3.57*2	m ²	26.754	
				RAZEM	26.754
44	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni posadzki wraz z utylizacją materiału	m ²		
d.3	0429-02	1.90*3.68	m ²	6.992	
				RAZEM	6.992
45	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych	m ²		
d.3	1040-01	0.80*1.40+0.75*1.25	m ²	2.058	
	analogia			RAZEM	2.058
46	Kalkulacja in-	Montaż pustaków żużłobetonowych do sufitu poprzez montaż kotew chemicz-	szt.		
d.3	dywidualna	nych w pustaku i stropie	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
47	Kalkulacja in-	Dostawa i montaż kominka wentylacyjnego wraz z przedłużką i uszczelnie-	szt.		
d.3	dywidualna	niem przejścia przez strop	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4		Inwentaryzacja			
48	Kalkulacja in-	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zagospodarowania te-	szt.		
d.4	dywidualna	renu	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000